

Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Trendo eco (Produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte E-Modul Klasse	Rohdichte kg/m ³	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton									
TRE223	Trendo 223	A	E20	≥ 2300	RC-C50	C20/25	XC1, XC2	32	211.70
TRE226	Trendo 226	A	E20	≥ 2300	RC-C50	C20/25	XC1, XC2	22	220.20
TRE230	Trendo 230	A/B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC2, XC3	32	213.20
TRE260	Trendo 260	A/B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC2, XC3	22	224.80
TRE530	Trendo 530	B	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC3	32	227.40
TRE533	Trendo 533	C	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	32	235.50
TRE560	Trendo 560	B	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC3	22	235.20
TRE563	Trendo 563	C	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	22	246.10
TRE430	Trendo 430 WD	B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC3	32	226.00 *
TRE460	Trendo 460 WD	B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC3	22	236.50 *
TRE630	Trendo 630 WD	B	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC3	32	231.50 *
TRE660	Trendo 660 WD	B	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC3	22	239.90 *

* Wasserleitfähigkeit nach SIA 262/1 nach Anhang A / qw ≤ 10g/(m²h).

Kons.-Klasse F4

Trendo eco, mit CEM III/B

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte E-Modul Klasse	Rohdichte kg/m ³	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton									
TRE332MO	Trendo 332 CEM III/B	B	E25	≥ 2300	RC-C50	C25/30	XC3	32	234.20
TRE333MO	Trendo 333 CEM III/B	C	E30	≥ 2300	RC-C50	C25/30	XC4, XF1	32	240.50
TRE633MO	Trendo 633 CEM III/B	C	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	32	254.70
TRE663MO	Trendo 663 CEM III/B	C	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	16	264.80

Kons.-Klasse F4

Trendo eco, Sorte Null

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
TRE030	Trendo 030	0		RC-C50	C12/15	X0	32	190.00
TRE060	Trendo 060	0		RC-C50	C12/15	X0	22	193.50
TRE130	Trendo 130	0		RC-C50	C16/20	X0	32	200.80
TRE160	Trendo 160	0		RC-C50	C16/20	X0	22	204.30

Kons.-Klasse variabel C1 bis C3

Reko (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte E-Modul Klasse	Rohdichte kg/m ³	RC-M Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
REKO223	Reko 223	A	E20	≥ 2150	RC-M40	C20/25	XC1, XC2	32	201.60
REKO226	Reko 226	A	E20	≥ 2150	RC-M40	C20/25	XC1, XC2	22	210.10
REKO230	Reko 230	A/B	E25	≥ 2200	RC-M40	C25/30	XC2, XC3	32	203.10
REKO260	Reko 260	A/B	E25	≥ 2200	RC-M40	C25/30	XC2, XC3	22	214.80

Kons.-Klasse F4

Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Duro (wasserdichter Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kranbeton W/Z-reduziert						
Duro230	Duro 230	C	C25/30	XC4, XF1	32	233.00
Duro260	Duro 260	C	C25/30	XC4, XF1	16	236.50
Duro330	Duro 330	C	C30/37	XC4, XF1	32	239.80
Duro360	Duro 360	C	C30/37	XC4, XF1	16	250.40
Duro430	Duro 430	C	C35/45	XC4, XF1	32	249.80
Duro460	Duro 460	C	C35/45	XC4, XF1	16	255.80
Duro530	Duro 530	C	C40/50	XC4, XF1	32	259.90
Duro560	Duro 560	C	C40/50	XC4, XF1	16	265.10
Duro580	Duro 580	C	C45/55	XC4, XF1	32	270.60
Duro630	Duro 630	C	C30/37	XC4, XD3	32	260.90
Duro660	Duro 660	C	C30/37	XC4, XD3	16	264.30

Kons.-Klasse F3

Pumpbeton W/Z-reduziert

Duro231	Duro 231	C	C25/30	XC4, XF1	32	234.30
Duro261	Duro 261	C	C25/30	XC4, XF1	16	238.50
Duro331	Duro 331	C	C30/37	XC4, XF1	32	242.40
Duro361	Duro 361	C	C30/37	XC4, XF1	16	253.00
Duro362	Duro 362	C	C30/37	XC4, XF1	16	261.70 *
Duro431	Duro 431	C	C35/45	XC4, XF1	32	251.40
Duro461	Duro 461	C	C35/45	XC4, XF1	16	257.80
Duro531	Duro 531	C	C40/50	XC4, XF1	32	262.80
Duro561	Duro 561	C	C40/50	XC4, XF1	16	267.50
Duro581	Duro 581	C	C45/55	XC4, XF1	32	273.60
Duro631	Duro 631	C	C30/37	XC4, XD3	32	263.40
Duro661	Duro 661	C	C30/37	XC4, XD3	16	266.40

* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65 mm.

Kons.-Klasse F4

Duro (schwindarmer Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Duro330A	Duro 330 A	C	C30/37	XC4, XF1	32	261.30
Duro331A	Duro 331 A	C	C30/37	XC4, XF1	32	263.90

Schwindmass nach 91 Tage ≤ 0.30‰.

Kons.-Klasse F3

Bella (Sichtbeton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton						
Bella262	Bella 262	B	C25/30	XC3	16	235.40
Bella362	Bella 362	C	C25/30	XC4, XF1	16	243.90
Bella462	Bella 462	B	C30/37	XC3	16	246.80
Bella562	Bella 562	C	C30/37	XC4, XF1	16	255.00

Kons.-Klasse F3/F4

Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Rheo LVB (leicht verdichtender Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Rheo230	Rheo 230	B	C25/30	XC3	32	244.30
Rheo260	Rheo 260	B	C25/30	XC3	16	250.40
Rheo330	Rheo 330	B	C30/37	XC3	32	252.60
Rheo360	Rheo 360	B	C30/37	XC3	16	263.40
Rheo460	Rheo 460	C	C35/45	XC4, XF1	16	277.60

LVB Beton eignet sich nicht für Sichtbeton.

Kons.-Klasse SF1

Für Mängel an der Oberfläche oder andere Mängel/Schadenfälle wird keine Haftung übernommen.

Autopresto SVB (selbstverdichtender Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Selbstverdichtender Beton						
AP165	Autopresto 165	A/B	C25/30	XC2, XC3	8	290.20
AP265	Autopresto 265	A/B	C25/30	XC2, XC3	16	287.80
AP365	Autopresto 365	C	C30/37	XC4, XF1	16	299.10
AP465	Autopresto 465	D	C30/37	XC4, XF3	16	308.20
AP565	Autopresto 565	C	C35/45	XC4, XF1	16	310.30
AP865	Autopresto 865	G	C30/37	XD3, XF4	16	320.30

SCC Beton eignet sich nicht für Sichtbeton.

Kons.-Klasse SF2

Für Mängel an der Oberfläche oder andere Mängel/Schadenfälle wird keine Haftung übernommen.

Resisto

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Frostausalzbeständiger Kranbeton						
RE030	Resisto 030	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	32	252.90
RE060	Resisto 060	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	16	260.90
RE130	Resisto 130	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	32	262.90
RE160	Resisto 160	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	16	270.00
RE230	Resisto 230	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	32	272.20
RE260	Resisto 260	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	16	279.40
RE330	Resisto 330	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	278.10
RE360	Resisto 360	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	285.90
RE430	Resisto 430	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	32	280.10
RE460	Resisto 460	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	16	287.40
Frostausalzbeständiger Pumpbeton						
RE031	Resisto 031	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	32	257.30
RE061	Resisto 061	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	16	267.10
RE131	Resisto 131	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	32	265.20
RE161	Resisto 161	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	16	272.50
RE231	Resisto 231	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	32	274.40
RE261	Resisto 261	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	16	282.20
RE331	Resisto 331	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	281.10
RE361	Resisto 361	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	288.90
RE362	Resisto 362	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	301.00
RE431	Resisto 431	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	32	284.20
RE461	Resisto 461	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	16	291.40

* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65mm.

Kons.-Klasse F3

Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Resisto (Beton für Strassen, Kreisel, Busplatten)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	LP	Biegezugfestigkeit 28 Tage	Alle Werke
Konstruktionsbeton (Einschichtiger Einbau) ≥ 80 % gebrochener Anteil							
RE530	Resisto 530	C30/37	XC4, XD3, XF4	22	> 4 %	≥ 5.5 N/mm ²	306.90
RE531	Resisto 531	C30/37	XC4, XD3, XF4	22	> 4 %	≥ 5.5 N/mm ²	310.40

Der Beton ist nur ab Betonwerk Affoltern am Albis auf Anfrage lieferbar.
Prüfmethode FT-Beständigkeit gemäss VSS 40464.

Kons.-Klasse C2/C3

Resisto (Beton für Strassen, Kreisel, Busplatten)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	LP	Biegezugfestigkeit 28 Tage	Alle Werke
Kernbeton (Zweischichtiger Einbau) mit gebrochenem Anteil							
RE537	Resisto 537	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	> 4 %	≥ 5.5 N/mm ²	303.20
Vorsatzbeton (Zweischichtiger Einbau) 100% gebrochener Anteil							
RE568	Resisto 568	C30/37	XC4, XD3, XF4	8	> 4,5 %	≥ 5.5 N/mm ²	419.50

Der Beton ist ab Betonwerk Affoltern am Albis und Hardwald auf Anfrage lieferbar.
Prüfmethode FT-Beständigkeit gemäss VSS 40464.

Kons.-Klasse C2/C3

Aspro (sulfatbeständiger Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton					
ASPRO230	Aspro 230	C25/30	XC4, XD3, XA2s	32	273.30
ASPRO330	Aspro 330	C30/37	XC4, XD3, XA2s	32	295.00
ASPRO360	Aspro 360	C30/37	XC4, XD3, XA2s	16	306.00

Kons.-Klasse F3

Pilastro (Pfahlbeton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	NPK	Anforderung	Korn D _{max}	Konsistenz	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton							
PFB230RC	Pilastro 230 RC-C	C25/30	H	P1	32	F4/F5	239.20
PFB230	Pilastro 230	C25/30	H	P1	32	F4/F5	243.00
PFB260RC	Pilastro 260 RC	C25/30	H	P1	16	F4/F5	244.20
PFB260	Pilastro 260	C25/30	H	P1	16	F4/F5	247.90
PFB232RC	Pilastro 232 RC	C25/30	I	P2	32	F5	246.80
PFB232	Pilastro 232	C25/30	I	P2	32	F5	249.30
PFB262RC	Pilastro 262 RC	C25/30	I	P2	16	F5	252.20
PFB262	Pilastro 262	C25/30	I	P2	16	F5	254.90
PFB282	Pilastro 282	C25/30	I	P2	8	F5	266.20
PFB330RC	Pilastro 330 RC	C30/37	I	P2	32	F5	254.90
PFB330	Pilastro 330	C30/37	I	P2	32	F5	258.60
PFB360RC	Pilastro 360 RC	C30/37	I	P2	16	F5	258.40
PFB360	Pilastro 360	C30/37	I	P2	16	F5	262.10

Beton nicht normiert



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Gunit (trocken)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
GT3004	0-4	300	219.20
GT3504	0-4	350	230.20
GT4004	0-4	400	241.20
GT4504	0-4	450	253.40
GT5004	0-4	500	264.30
GT2758	0-8	275	214.50
GT3008	0-8	300	215.00
GT3508	0-8	350	226.00
GT4008	0-8	400	236.90
GT4508	0-8	450	249.20
GT5008	0-8	500	260.00

Geliefert werden 1000 Liter Zuschlagstoffe plus Bindemittel.

Gunit (nass)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
GN3004	0-4	300	240.40
GN3504	0-4	350	252.40
GN4004	0-4	400	264.40
GN4504	0-4	450	278.00
GN5004	0-4	500	290.10
GN2758	0-8	275	235.10
GN3008	0-8	300	236.20
GN3508	0-8	350	248.10
GN4008	0-8	400	260.10
GN4508	0-8	450	273.80
GN5008	0-8	500	285.90

Vorlage / Überzug / Schmiermischung

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
MO3004	Mörtel / Überzug	0-4	300	228.20
MO3504	Mörtel / Überzug	0-4	350	239.80
MO4004	Mörtel / Überzug	0-4	400	251.30
MO4004S	Schmiermischung	0-4	400	251.30
MO4504	Mörtel / Überzug	0-4	450	263.90
MO5004	Mörtel / Überzug	0-4	500	275.30
MO6004	Mörtel / Überzug	0-4	600	298.30
MO3008	Mörtel / Überzug	0-8	300	224.10
MO3508	Mörtel / Überzug	0-8	350	234.80
MO4008	Mörtel / Überzug	0-8	400	246.90
MO4508	Mörtel / Überzug	0-8	450	259.80
MO5008	Mörtel / Überzug	0-8	500	271.30
MO6008	Mörtel / Überzug	0-8	600	294.00

Unterlagsböden entstehen aus einem Mörtel, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt auf die Verlegefläche geblasen wird. Das Material wird gestampft und sauber abgezogen. Durch Zugabe von Fasern können die Haft- und Biegezugfestigkeiten erhöht werden.

Konsistenz erdflecht