

## Konstruktionsbeton Presyn nach SN EN 206

Telefon 044 762 44 88 | agir.biz



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)

### Presyn pretop uno WD (nach SIA 262/1)

WD nach Anhang A/qw ≤ 10 g/(m<sup>2</sup>h) & SIA 272 (ew ≤ 50 mm)/Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Zusätzliche Anforderung	Erfüllt Sorte NPK	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>							
Uno231	Pretop uno	WD	B	C25/30	XC3	32	229.10
Uno261	Pretop uno	WD	B	C25/30	XC3	16	237.30
Uno331	Pretop uno	WD	B	C30/37	XC3	32	240.40
Uno361	Pretop uno	WD	B	C30/37	XC3	16	249.00

Wasser/Zementwert ≤ 0.55

Kons.-Klasse F4

Erreicht die Anforderung des Karbonatisierungswiderstandes für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

### pretop Weisse Wanne Kran- und Pumpbeton

WD nach Anhang A/qw ≤ 10 g/(m<sup>2</sup>h) & SIA 272 (ew ≤ 50 mm)/Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

PP131 WD	Pretop 131	WD	B	C20/25	XC3	32	231.20
PP161 WD	Pretop 161	WD	B	C20/25	XC3	16	239.60
PP331 WD	Pretop 331	WD	B	C25/30	XC3	32	234.80
PP361 WD	Pretop 361	WD	B	C25/30	XC3	16	245.50

Wasser/Zementwert ≤ 0.55

Kons.-Klasse F4

Erreicht die Anforderung des Karbonatisierungswiderstandes für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren

### Presyn pretop

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte NPK	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>pretop-Kranbeton</b>						
PP130	Pretop 130	A	C20/25	XC1, XC2	32	220.20
PP160	Pretop 160	A	C20/25	XC1, XC2	16	228.90
PP230	Pretop 230	A/B	C25/30	XC2, XC3	32	221.70
PP260	Pretop 260	A/B	C25/30	XC2, XC3	16	233.70
PP430	Pretop 430	B	C30/37	XC3	32	236.20
PP460	Pretop 460	B	C30/37	XC3	16	244.30

Kons.-Klasse F3

### pretop-Pumpbeton

PP131	Pretop 131	A	C20/25	XC1, XC2	32	223.70
PP161	Pretop 161	A	C20/25	XC1, XC2	16	233.20
PP231	Pretop 231	A/B	C25/30	XC2, XC3	32	224.00
PP261	Pretop 261	A/B	C25/30	XC2, XC3	16	237.90
PP431	Pretop 431	B	C30/37	XC3	32	240.30
PP461	Pretop 461	B	C30/37	XC3	16	248.70
PP462	Pretop 462	B	C30/37	XC3	16	256.60

\* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65 mm.

Kons.-Klasse F4 \*

### Presyn pretop mono (WD nach SIA 262/1)

nach Anhang A/qw ≤ 10 g/(m<sup>2</sup>h)/Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Wasserleitfähigkeit	Erfüllt Sorte NPK	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>							
Mono234	Monolito 234	WD	B	C25/30	XC3	32	245.70 **
Mono264	Monolito 264	WD	B	C25/30	XC3	16	253.90 **
Mono334	Monolito 334	WD	C	C30/37	XC4, XF1	32	250.60
Mono364	Monolito 364	WD	C	C30/37	XC4, XF1	16	259.70
Mono384	Monolito 384	WD	C	C30/37	XC4, XF1	8	276.70 *
Mono462	Monolito 462	WD	C	C30/37	XC4, XF1	16	272.00 *

\* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65 mm.

\*\* Wasser / Zementwert ≤ 0.55

Kons.-Klasse F4

## Konstruktionsbeton Presyn nach SN EN 206

Telefon 044 762 44 88 | agir.biz


**Betonbestellung und -disposition**
**Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)**

### Presyn a-plus (Stahlfaserbeton SN-EN 206)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Biegezug- festigkeit	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>								
APLUS5	a-plus 05	<b>A</b>		C30/37	XC1, XC2	32	0,5 N/mm <sup>2</sup>	314.30
APLUS7	a-plus 07	<b>A</b>		C30/37	XC1, XC2	16	0,7 N/mm <sup>2</sup>	328.30

Kons.-Klasse F4

### Presyn a-plus mono (Stahlfaserbeton SN-EN 206)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>							
APLUSA1	a-plus mono a1	<b>A</b>		C30/37	XC1, XC2	32	297.80
APLUSA2	a-plus mono a2	<b>A</b>		C30/37	XC1, XC2	32	328.30
APLUSA3	a-plus mono a3	<b>A</b>		C30/37	XC1, XC2	32	339.30
APLUSG4	a-plus mono g4	<b>G</b>		C30/37	XC4, XD3, XF4	32	348.40

Kons.-Klasse F4

a-plus wird mit hochwertigen Stahlfasern geliefert und erreicht damit die geforderte Biegezugfestigkeit.

### Presyn eco fluid (sehr fließfähig)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	Anteil RC-Mischgran.	Alle Werke
RS05022	Füllbeton	0-22	≥ 75 %	124.80
RS10022	Füllbeton	0-22	≥ 75 %	148.80
RS15022	Füllbeton	0-22	≥ 75 %	159.00

WeiKons.-Klasse F5

Das innovative Produkt mit einem hohen Anteil an Recyclingmaterial wird für Grabenverfüllungen, Tankfüllungen, setzfreies Hinterfüllen, Rohrverfüllungen usw. verwendet. Sehr hohes Fließvermögen.