

Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Trendo eco (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte E-Modul Klasse	Rohdichte kg/m ³	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton									
TRE223	Trendo 223	A	E20	≥ 2300	RC-C50	C20/25	XC1, XC2	32	215.90
TRE226	Trendo 226	A	E20	≥ 2300	RC-C50	C20/25	XC1, XC2	22	224.60
TRE230	Trendo 230	A/B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC2, XC3	32	217.50
TRE260	Trendo 260	A/B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC2, XC3	22	229.30
TRE530	Trendo 530	B	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC3	32	231.90
TRE533	Trendo 533	C	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	32	240.20
TRE560	Trendo 560	B	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC3	22	239.90
TRE563	Trendo 563	C	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	22	251.00 *
TRE430	Trendo 430 WD	B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC3	32	230.50 *
TRE460	Trendo 460 WD	B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC3	22	241.20 *
TRE630	Trendo 630 WD	B	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC3	32	236.10 *
TRE660	Trendo 660 WD	B	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC3	22	244.70

* Wasserleitfähigkeit nach SIA 262/1 nach Anhang A / qw ≤ 10g/(m²h).

Kons.-Klasse F4

Trendo eco, mit CEM III/B (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte E-Modul Klasse	Rohdichte kg/m ³	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton									
TRE332MO	Trendo 332 CEM III/B	B	E25	≥ 2300	RC-C50	C25/30	XC3	32	238.90
TRE333MO	Trendo 333 CEM III/B	C	E30	≥ 2300	RC-C50	C25/30	XC4, XF1	32	245.30
TRE633MO	Trendo 633 CEM III/B	C	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	32	259.80
TRE663MO	Trendo 663 CEM III/B	C	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	16	270.10

Kons.-Klasse F4

Trendo eco, Sorte Null (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
TRE030	Trendo 030	0		RC-C50	C12/15	X0	32	auf Anfr.
TRE060	Trendo 060	0		RC-C50	C12/15	X0	22	auf Anfr.
TRE130	Trendo 130	0		RC-C50	C16/20	X0	32	auf Anfr.
TRE160	Trendo 160	0		RC-C50	C16/20	X0	22	auf Anfr.

Kons.-Klasse variabel C1 bis C3

Reko eco, Sorte Null (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
REKO030	Reko 030	0		RC-M40	C12/15	X0	32	183.60
REKO060	Reko 060	0		RC-M40	C12/15	X0	22	187.20
REKO130	Reko 130	0		RC-M40	C16/20	X0	32	194.60
REKO160	Reko 160	0		RC-M40	C16/20	X0	22	198.20

Kons.-Klasse variabel C1 bis C3

Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Duro (wasserdichter Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kranbeton W/Z-reduziert						
Duro230	Duro 230	C	C25/30	XC4, XF1	32	237.70
Duro260	Duro 260	C	C25/30	XC4, XF1	16	241.20
Duro330	Duro 330	C	C30/37	XC4, XF1	32	244.60
Duro360	Duro 360	C	C30/37	XC4, XF1	16	255.40
Duro430	Duro 430	C	C35/45	XC4, XF1	32	254.80
Duro460	Duro 460	C	C35/45	XC4, XF1	16	260.90
Duro530	Duro 530	C	C40/50	XC4, XF1	32	265.10
Duro560	Duro 560	C	C40/50	XC4, XF1	16	270.40
Duro580	Duro 580	C	C45/55	XC4, XF1	32	276.00
Duro630	Duro 630	C	C30/37	XC4, XD3	32	266.10
Duro660	Duro 660	C	C30/37	XC4, XD3	16	269.60

Kons.-Klasse F3

Pumpbeton W/Z-reduziert

Duro231	Duro 231	C	C25/30	XC4, XF1	32	239.00
Duro261	Duro 261	C	C25/30	XC4, XF1	16	243.30
Duro331	Duro 331	C	C30/37	XC4, XF1	32	247.20
Duro361	Duro 361	C	C30/37	XC4, XF1	16	258.10
Duro362	Duro 362	C	C30/37	XC4, XF1	16	266.90 *
Duro431	Duro 431	C	C35/45	XC4, XF1	32	256.40
Duro461	Duro 461	C	C35/45	XC4, XF1	16	263.00
Duro531	Duro 531	C	C40/50	XC4, XF1	32	268.10
Duro561	Duro 561	C	C40/50	XC4, XF1	16	272.90
Duro581	Duro 581	C	C45/55	XC4, XF1	32	279.10
Duro631	Duro 631	C	C30/37	XC4, XD3	32	268.70
Duro661	Duro 661	C	C30/37	XC4, XD3	16	271.70

* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65 mm.

Kons.-Klasse F4

Duro (schwindarmer Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Duro330A	Duro 330 A	C	C30/37	XC4, XF1	32	266.50
Duro331A	Duro 331 A	C	C30/37	XC4, XF1	32	269.20

Schwindmass nach 91 Tage ≤ 0.30‰.

Kons.-Klasse F3

Bella (Sichtbeton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton						
Bella262	Bella 262	B	C25/30	XC3	16	240.10
Bella362	Bella 362	C	C25/30	XC4, XF1	16	248.80
Bella462	Bella 462	B	C30/37	XC3	16	251.70
Bella562	Bella 562	C	C30/37	XC4, XF1	16	260.10

Kons.-Klasse F3/F4

Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Rheo LVB (leicht verdichtender Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Rheo230	Rheo 230	B	C25/30	XC3	32	249.20
Rheo260	Rheo 260	B	C25/30	XC3	16	255.40
Rheo330	Rheo 330	B	C30/37	XC3	32	257.70
Rheo360	Rheo 360	B	C30/37	XC3	16	268.70
Rheo460	Rheo 460	C	C35/45	XC4, XF1	16	283.20

LVB Beton eignet sich nicht für Sichtbeton.

Kons.-Klasse SF1

Für Mängel an der Oberfläche oder andere Mängel/Schadenfälle wird keine Haftung übernommen.

Autopresto SVB (selbstverdichtender Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Selbstverdichtender Beton						
AP165	Autopresto 165	A/B	C25/30	XC2, XC3	8	296.00
AP265	Autopresto 265	A/B	C25/30	XC2, XC3	16	293.60
AP365	Autopresto 365	C	C30/37	XC4, XF1	16	305.10
AP385	Autopresto 385	C	C30 / 37	XC4, XF1	8	317.40
AP385XF4	Autopresto 385XF4	G	C30/37	XD3, XF4	8	343.10
AP465	Autopresto 465	D	C30/37	XC4, XF3	16	314.40
AP565	Autopresto 565	C	C35/45	XC4, XF1	16	316.50
AP865	Autopresto 865	G	C30/37	XD3, XF4	16	326.70

SCC Beton eignet sich nicht für Sichtbeton.

Kons.-Klasse SF2

Für Mängel an der Oberfläche oder andere Mängel/Schadenfälle wird keine Haftung übernommen.

Resisto

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Frostausalzbeständiger Kranbeton						
RE030	Resisto 030	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	32	258.00
RE060	Resisto 060	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	16	266.10
RE130	Resisto 130	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	32	268.20
RE160	Resisto 160	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	16	275.40
RE230	Resisto 230	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	32	277.60
RE260	Resisto 260	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	16	285.00
RE330	Resisto 330	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	283.70
RE360	Resisto 360	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	291.60
RE430	Resisto 430	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	32	285.70
RE460	Resisto 460	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	16	293.10
Frostausalzbeständiger Pumpbeton						
RE031	Resisto 031	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	32	262.40
RE061	Resisto 061	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	16	272.40
RE131	Resisto 131	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	32	270.50
RE161	Resisto 161	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	16	278.00
RE231	Resisto 231	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	32	279.90
RE261	Resisto 261	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	16	287.80
RE331	Resisto 331	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	286.70
RE361	Resisto 361	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	294.70
RE362	Resisto 362	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	307.00 *
RE381	Restisto 381	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	8	318.40
RE431	Resisto 431	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	32	289.90
RE461	Resisto 461	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	16	297.20

* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65mm.

Kons.-Klasse F3

Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Resisto (Beton für Strassen, Kreisel, Busplatten)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	LP	Biegezugfestigkeit 28 Tage	Alle Werke
Konstruktionsbeton (Einschichtiger Einbau) ≥ 80 % gebrochener Anteil							
RE530	Resisto 530	C30/37	XC4, XD3, XF4	22	> 4 %	≥ 5.5 N/mm ²	auf Anfrage
RE531	Resisto 531	C30/37	XC4, XD3, XF4	22	> 4 %	≥ 5.5 N/mm ²	auf Anfrage

Der Beton ist auf Anfrage lieferbar.

Prüfmethode FT-Beständigkeit gemäss VSS 40464.

Kons.-Klasse C2/C3

Resisto (Beton für Strassen, Kreisel, Busplatten)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	LP	Biegezugfestigkeit 28 Tage	Alle Werke
Kernbeton (Zweischichtiger Einbau) mit gebrochenem Anteil							
RE537	Resisto 537	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	> 4 %	≥ 5.5 N/mm ²	auf Anfrage
Vorsatzbeton (Zweischichtiger Einbau) 100% gebrochener Anteil							
RE568	Resisto 568	C30/37	XC4, XD3, XF4	8	> 4,5 %	≥ 5.5 N/mm ²	auf Anfrage

Der Beton ist auf Anfrage lieferbar.

Prüfmethode FT-Beständigkeit gemäss VSS 40464.

Kons.-Klasse C2/C3

Aspro (sulfatbeständiger Beton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D _{max}	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton					
ASPRO230	Aspro 230	C25/30	XC4, XD3, XA2s	32	278.80
ASPRO330	Aspro 330	C30/37	XC4, XD3, XA2s	32	300.90
ASPRO360	Aspro 360	C30/37	XC4, XD3, XA2s	16	312.10

Kons.-Klasse F3

Pilastro (Pfahlbeton)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	NPK	Anforderung	Korn D _{max}	Konsistenz	Alle Werke
Kran- und Pumpbeton							
PFB230RC	Pilastro 230 RC-C	C25/30	H	P1	32	F4/F5	244.00
PFB230	Pilastro 230	C25/30	H	P1	32	F4/F5	247.90
PFB260RC	Pilastro 260 RC	C25/30	H	P1	16	F4/F5	249.10
PFB260	Pilastro 260	C25/30	H	P1	16	F4/F5	252.90
PFB232RC	Pilastro 232 RC	C25/30	I	P2	32	F5	251.70
PFB232	Pilastro 232	C25/30	I	P2	32	F5	254.30
PFB262RC	Pilastro 262 RC	C25/30	I	P2	16	F5	257.20
PFB262	Pilastro 262	C25/30	I	P2	16	F5	260.00
PFB282	Pilastro 282	C25/30	I	P2	8	F5	271.50
PFB330RC	Pilastro 330 RC	C30/37	I	P2	32	F5	260.00
PFB330	Pilastro 330	C30/37	I	P2	32	F5	263.80
PFB360RC	Pilastro 360 RC	C30/37	I	P2	16	F5	263.60
PFB360	Pilastro 360	C30/37	I	P2	16	F5	267.30

Beton nicht normiert



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

Gunit (trocken)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
GT3004	0-4	300	223.60
GT3504	0-4	350	234.80
GT4004	0-4	400	246.00
GT4504	0-4	450	258.50
GT5004	0-4	500	269.60
GT2758	0-8	275	218.80
GT3008	0-8	300	219.30
GT3508	0-8	350	230.50
GT4008	0-8	400	241.60
GT4508	0-8	450	254.20
GT5008	0-8	500	265.20

Geliefert werden 1000 Liter Zuschlagstoffe plus Bindemittel.

ECO Gunit aus Mischgranulat (trocken) (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
GT3008RM	0-8	300	198.90
GT3508RM	0-8	350	210.10
GT4008RM	0-8	400	221.20

Geliefert werden 1000 Liter Zuschlagstoffe plus Bindemittel.

Gunit (nass)

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
GN3004	0-4	300	245.20
GN3504	0-4	350	257.40
GN4004	0-4	400	269.70
GN4504	0-4	450	283.60
GN5004	0-4	500	295.90
GN2758	0-8	275	239.80
GN3008	0-8	300	240.90
GN3508	0-8	350	253.10
GN4008	0-8	400	265.30
GN4508	0-8	450	279.30
GN5008	0-8	500	291.60

Vorlage / Überzug / Schmiermischung

Preise CHF pro m³ ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
MO3004	Mörtel / Überzug	0-4	300	232.80
MO3504	Mörtel / Überzug	0-4	350	244.60
MO4004	Mörtel / Überzug	0-4	400	256.30
MO4004S	Schmiermischung	0-4	400	256.30
MO4504	Mörtel / Überzug	0-4	450	269.20
MO5004	Mörtel / Überzug	0-4	500	280.80
MO6004	Mörtel / Überzug	0-4	600	304.30
MO3008	Mörtel / Überzug	0-8	300	228.60
MO3508	Mörtel / Überzug	0-8	350	239.50
MO4008	Mörtel / Überzug	0-8	400	251.80
MO4508	Mörtel / Überzug	0-8	450	265.00
MO5008	Mörtel / Überzug	0-8	500	276.70
MO6008	Mörtel / Überzug	0-8	600	299.90