

## Konstruktionsbeton Presyn nach SN EN 206

Telefon 044 762 44 88 | agir.biz



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)

### Presyn pretop uno WD (nach SIA 262/1)

WD nach Anhang A/qw ≤ 10g/(m<sup>2</sup>h) & SIA 272 (ew ≤ 50mm)/Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Zusätzliche Anforderung	Erfüllt Sorte NPK	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>							
Uno231	Pretop uno	WD	B	C25/30	XC3	32	248.40
Uno261	Pretop uno	WD	B	C25/30	XC3	16	260.20
Uno331	Pretop uno	WD	B	C30/37	XC3	32	257.40
Uno361	Pretop uno	WD	B	C30/37	XC3	16	266.70

Wasser/Zementwert ≤ 0.55

Kons.-Klasse F4

Erreicht die Anforderung des Karbonatisierungswiderstandes für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

### pretop Weisse Wanne kran- und Pumpbeton

WD nach Anhang A/qw ≤ 10g/(m<sup>2</sup>h) & SIA 272 (ew ≤ 50mm)/Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

PP131 WD	Pretop 131	WD	B	C20/25	XC3	32	247.70
PP161 WD	Pretop 161	WD	B	C20/25	XC3	16	256.60
PP331 WD	Pretop 331	WD	B	C25/30	XC3	32	251.40
PP361 WD	Pretop 361	WD	B	C25/30	XC3	16	263.00

Wasser/Zementwert ≤ 0.55

Kons.-Klasse F4

Erreicht die Anforderung des Karbonatisierungswiderstandes für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren

### Presyn pretop

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte NPK	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>pretop-Kranbeton</b>						
PP130	Pretop 130	A	C20/25	XC1, XC2	32	235.80
PP160	Pretop 160	A	C20/25	XC1, XC2	16	245.10
PP230	Pretop 230	A/B	C25/30	XC2, XC3	32	237.50
PP260	Pretop 260	A/B	C25/30	XC2, XC3	16	250.30
PP430	Pretop 430	B	C30/37	XC3	32	253.00
PP460	Pretop 460	B	C30/37	XC3	16	261.60

Kons.-Klasse F3

### pretop-Pumpbeton

PP131	Pretop 131	A	C20/25	XC1, XC2	32	239.60
PP161	Pretop 161	A	C20/25	XC1, XC2	16	249.80
PP231	Pretop 231	A/B	C25/30	XC2, XC3	32	239.90
PP261	Pretop 261	A/B	C25/30	XC2, XC3	16	254.80
PP431	Pretop 431	B	C30/37	XC3	32	257.30
PP461	Pretop 461	B	C30/37	XC3	16	266.30
PP462	Pretop 462	B	C30/37	XC3	16	274.80 *

\* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65mm.

Kons.-Klasse F4

### Presyn pretop mono (WD nach SIA 262/1)

nach Anhang A/qw ≤ 10g/(m<sup>2</sup>h)/Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Wasserleitfähigkeit	Erfüllt Sorte NPK	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>							
Mono234	Monolito 234	WD	B	C25/30	XC3	32	263.20 **
Mono264	Monolito 264	WD	B	C25/30	XC3	16	271.90 **
Mono334	Monolito 334	WD	C	C30/37	XC4, XF1	32	268.40
Mono364	Monolito 364	WD	C	C30/37	XC4, XF1	16	278.20
Mono384	Monolito 384	WD	C	C30/37	XC4, XF1	8	296.30 *
Mono462	Monolito 462	WD	C	C30/37	XC4, XF1	16	291.30 *

\* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65mm.

\*\* Wasser / Zementwert ≤ 0.55

Kons.-Klasse F4

## Konstruktionsbeton Presyn nach SN EN 206



Telefon 044 762 44 88 | agir.biz



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

### Presyn eco fluid (sehr fließfähig)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	Anteil RC-Mischgran.	Alle Werke
RS15022	Füllbeton	0–22	≥ 75 %	170.30 *

\* Nur gebunden mit mind. 150 kg/m<sup>3</sup> Bindemittel

Kons.-Klasse F5

Das innovative Produkt mit einem hohen Anteil an Recyclingmaterial wird für Grabenverfüllungen, Tankfüllungen, setzfreies Hinterfüllen, Rohrverfüllungen usw. verwendet. Sehr hohes Fließvermögen.

### Reko eco (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte NPK	E-Modul Klasse	Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	RC-M Klasse	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>									
REKO223	Reko 223	A	E20	≥ 2 150	RC-M40	C20/25	XC1, XC2	32	220.20
REKO226	Reko 226	A	E20	≥ 2 150	RC-M40	C20/25	XC1, XC2	22	229.50
REKO230	Reko 230	A / B	E25	≥ 2 200	RC-M40	C25/30	XC2, XC3	32	222.00
REKO260	Reko 260	A / B	E25	≥ 2 200	RC-M40	C25/30	XC2, XC3	22	234.70
REKO530	Reko 530	B	E30	≥ 2 200	RC-M40	C30/37	XC3	32	237.50
REKO560	Reko 560	B	E30	≥ 2 200	RC-M40	C30/37	XC3	22	246.00
REKO430	Reko 430WD	B	E25	≥ 2 200	RC-M40	C25/30	XC3	32	235.90
REKO460	Reko 460WD	B	E25	≥ 2 200	RC-M40	C25/30	XC3	22	247.50
REKO630	Reko 630WD	B	E30	≥ 2 200	RC-M40	C30/37	XC3	32	241.90 *
REKO660	Reko 660WD	B	E30	≥ 2 200	RC-M40	C30/37	XC3	22	251.10 *
REKO365SCC	Reko 365 SCC	C	E30	≥ 2 250	RC-M10	C30/37	XC4, XF1	22	312.90 *
REKO433	Reko 433	C	E25	≥ 2 200	RC-M40	C25/30	XC4, XF1	32	244.00 *
REKO463	Reko 463	C	E25	≥ 2 200	RC-M40	C25/30	XC4, XF1	22	255.60
REKO533	Reko 533	C	E30	≥ 2 200	RC-M40	C30/37	XC4, XF1	32	246.30
REKO563	Reko 563	C	E30	≥ 2 200	RC-M40	C30/37	XC4, XF1	22	257.90

\* Wasserleitfähigkeit nach SIA 262/1 nach Anhang A / qw ≤ 10 g/(m<sup>2</sup>h).

Kons.-Klasse F4

### Reko eco, Sorte Null (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte NPK	RC-C Klasse	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
REKO030	Reko 030	0	RC-M40	C12/15	X0	32	196.70
REKO060	Reko 060	0	RC-M40	C12/15	X0	22	200.50
REKO130	Reko 130	0	RC-M40	C16/20	X0	32	208.40
REKO160	Reko 160	0	RC-M40	C16/20	X0	22	212.30

Kons.-Klasse variabel C1 bis C3

### Kanalfüllmasse

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Sieblinie 0–4 mm

Nr.	Bezeichnung	CEM- Gehalt	Raum- gewicht	Alle Werke
LR1450	Füllbeton/Kanalfüllmasse	250	1800–1900	284.50

Für Ladezeiten werden pauschal eine ½ Stunde in Regie verrechnet.

### Betondaten Kanalfüllmasse

Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Festigkeit N/mm <sup>2</sup>	Wärmeleitzahl W/mK
LR1450	Füllbeton/Kanalfüllmasse	Kanalfüllmasse, pumpbar	2,0– 4,0	0,60

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Telefon 044 762 44 88 | agir.biz



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

### Trendo eco (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte E-Modul NPK	Klasse	Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>									
TRE223	Trendo 223	A	E20	≥ 2300	RC-C50	C20/25	XC1, XC2	32	231.20
TRE226	Trendo 226	A	E20	≥ 2300	RC-C50	C20/25	XC1, XC2	22	240.50
TRE230	Trendo 230	A/B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC2, XC3	32	233.00
TRE260	Trendo 260	A/B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC2, XC3	22	245.60
TRE530	Trendo 530	B	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC3	32	248.40
TRE560	Trendo 560	B	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC3	22	256.90
TRE430	Trendo 430 WD	B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC3	32	246.80 *
TRE460	Trendo 460 WD	B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC3	22	258.40 *
TRE630	Trendo 630 WD	B	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC3	32	252.90 *
TRE632	Trendo 632 WD	B	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC3	32	257.20 **
TRE660	Trendo 660 WD	B	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC3	22	262.00 *
TRE365SCC	Trendo 365 SCC	C	E30	≥ 2350	RC-C25	C30/37	XC4, XF1	22	321.70
TRE433	Trendo 433	C	E25	≥ 2300	RC-C50	C25/30	XC4, XF1	32	254.80
TRE463	Trendo 463	C	E25	≥ 2300	RC-C50	C25/30	XC4, XF1	22	266.50
TRE533	Trendo 533	C	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	32	257.20
TRE563	Trendo 563	C	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	22	268.90

\* Wasserleitfähigkeit nach SIA 262/1 nach Anhang A / q<sub>w</sub> ≤ 10g/(m<sup>2</sup>h).

Kons.-Klasse F4

\*\* Konsistenzklasse F5

### Trendo eco, mit CEM III/B (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte E-Modul NPK	Klasse	Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>									
TRE332MO	Trendo 332 CEM III/B	B	E25	≥ 2300	RC-C50	C25/30	XC3	32	auf Anfr.
TRE333MO	Trendo 333 CEM III/B	C	E30	≥ 2300	RC-C50	C25/30	XC4, XF1	32	auf Anfr.
TRE633MO	Trendo 633 CEM III/B	C	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	32	auf Anfr.
TRE663MO	Trendo 663 CEM III/B	C	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	16	auf Anfr.

Kons.-Klasse F4

### Trendo eco, Sorte Null (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte NPK	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
TRE030	Trendo 030	0	RC-C50	C12/15	X0	32	auf Anfr.
TRE060	Trendo 060	0	RC-C50	C12/15	X0	22	auf Anfr.
TRE130	Trendo 130	0	RC-C50	C16/20	X0	32	auf Anfr.
TRE160	Trendo 160	0	RC-C50	C16/20	X0	22	auf Anfr.

Kons.-Klasse variabel C1 bis C3

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206


**Betonbestellung und -disposition**
**Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)**

### Duro (wasserdichter Beton)

 Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kranbeton W/Z-reduziert</b>						
Duro230	Duro 230	C	C25/30	XC4, XF1	32	254.60
Duro260	Duro 260	C	C25/30	XC4, XF1	16	258.40
Duro330	Duro 330	C	C30/37	XC4, XF1	32	261.90
Duro360	Duro 360	C	C30/37	XC4, XF1	16	273.60
Duro430	Duro 430	C	C35/45	XC4, XF1	32	272.90
Duro460	Duro 460	C	C35/45	XC4, XF1	16	279.40
Duro530	Duro 530	C	C40/50	XC4, XF1	32	284.00
Duro560	Duro 560	C	C40/50	XC4, XF1	16	289.60
Duro580	Duro 580	C	C45/55	XC4, XF1	32	295.60
Duro630	Duro 630	C	C30/37	XC4, XD3	32	285.00
Duro660	Duro 660	C	C30/37	XC4, XD3	16	288.80

Kons.-Klasse F3

### Pumpbeton W/Z-reduziert

Duro231	Duro 231	C	C25/30	XC4, XF1	32	256.00
Duro261	Duro 261	C	C25/30	XC4, XF1	16	260.60
Duro331	Duro 331	C	C30/37	XC4, XF1	32	264.80
Duro361	Duro 361	C	C30/37	XC4, XF1	16	276.40
Duro362	Duro 362	C	C30/37	XC4, XF1	16	285.80 *
Duro431	Duro 431	C	C35/45	XC4, XF1	32	274.60
Duro461	Duro 461	C	C35/45	XC4, XF1	16	281.70
Duro531	Duro 531	C	C40/50	XC4, XF1	32	287.10
Duro561	Duro 561	C	C40/50	XC4, XF1	16	292.20
Duro581	Duro 581	C	C45/55	XC4, XF1	32	299.00
Duro631	Duro 631	C	C30/37	XC4, XD3	32	287.70
Duro661	Duro 661	C	C30/37	XC4, XD3	16	291.00

\* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65 mm.

Kons.-Klasse F4

### Duro (schwindarmer Beton)

 Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
Duro330A	Duro 330 A	C	C30/37	XC4, XF1	32	285.40
Duro331A	Duro 331 A	C	C30/37	XC4, XF1	32	288.40

Schwindmass nach 91 Tage ≤ 0.30‰.

Kons.-Klasse F3

### Bella (Sichtbeton)

 Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>						
Bella262	Bella 262	B	C25/30	XC3	16	257.10
Bella462	Bella 462	B	C30/37	XC3	16	269.60
Bella362	Bella 362	C	C25/30	XC4, XF1	16	266.40
Bella562	Bella 562	C	C30/37	XC4, XF1	16	278.60

Kons.-Klasse F3/F4

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206



**Betonbestellung und -disposition**

**Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)**

### Rheo LVB (leicht verdichtender Beton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
RHEO230	Rheo 230	<b>B</b>	C25 / 30	XC3	32	266.90
RHEO260	Rheo 260	<b>B</b>	C25 / 30	XC3	16	273.70
RHEO330	Rheo 330	<b>B</b>	C30 / 37	XC3	32	276.00
RHEO360	Rheo 360	<b>B</b>	C30 / 37	XC3	16	287.70
RHEO332	Rheo 332	<b>C</b>	C30 / 37	XC4, XF1	32	290.50
RHEO460	Rheo 460	<b>C</b>	C35 / 45	XC4, XF1	16	303.30

LVB Beton eignet sich nicht für Sichtbeton.

Kons.-Klasse SF1

Für Mängel an der Oberfläche oder andere Mängel/Schadenfälle wird keine Haftung übernommen.

### Autopresto SVB (selbstverdichtender Beton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Selbstverdichtender Beton</b>						
AP165	Autopresto 165	<b>A / B</b>	C25 / 30	XC2, XC3	8	317.00
AP265	Autopresto 265	<b>A / B</b>	C25 / 30	XC2, XC3	16	314.50
AP365	Autopresto 365	<b>C</b>	C30 / 37	XC4, XF1	16	326.80
AP385	Autopresto 385	<b>C</b>	C30 / 37	XC4, XF1	8	340.00
AP565	Autopresto 565	<b>C</b>	C35 / 45	XC4, XF1	16	338.90
AP465	Autopresto 465	<b>D</b>	C30 / 37	XC4, XF3	16	336.70
AP385XF4	Autopresto 385XF4	<b>G</b>	C30 / 37	XD3, XF4	8	367.50
AP865	Autopresto 865	<b>G</b>	C30 / 37	XD3, XF4	16	349.90

SCC Beton eignet sich nicht für Sichtbeton.

Kons.-Klasse SF2

Für Mängel an der Oberfläche oder andere Mängel/Schadenfälle wird keine Haftung übernommen.

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)

### Resisto

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Frosttausalzbeständiger Kranbeton</b>						
RE030	Resisto 030	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	32	276.30
RE060	Resisto 060	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	16	285.00
RE130	Resisto 130	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	32	287.20
RE160	Resisto 160	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	16	295.00
RE230	Resisto 230	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	32	297.30
RE260	Resisto 260	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	16	305.30
RE330	Resisto 330	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	303.90
RE360	Resisto 360	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	312.30
RE430	Resisto 430	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	32	306.00
RE460	Resisto 460	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	16	314.00
<b>Frosttausalzbeständiger Pumpbeton</b>						
RE031	Resisto 031	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	32	281.00
RE061	Resisto 061	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	16	291.70
RE131	Resisto 131	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	32	289.70
RE161	Resisto 161	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	16	297.70
RE231	Resisto 231	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	32	299.80
RE261	Resisto 261	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	16	308.20
RE331	Resisto 331	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	307.00
RE361	Resisto 361	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	315.60
RE362	Resisto 362	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	328.80 *
RE381	Resisto 381	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	8	341.00
RE431	Resisto 431	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	32	310.50
RE461	Resisto 461	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	16	318.30

\* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65 mm.

Kons.-Klasse F3

### Resisto (Beton für Strassen, Kreisel, Busplatten)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	LP	Biegezugfestigkeit 28 Tage	Alle Werke
<b>Konstruktionsbeton (Einschichtiger Einbau) ≥ 80% gebrochener Anteil</b>							
RE530	Resisto 530	C30/37	XC4, XD3, XF4	22	> 4%	≥ 5.5 N/mm <sup>2</sup>	auf Anfrage
RE531	Resisto 531	C30/37	XC4, XD3, XF4	22	> 4%	≥ 5.5 N/mm <sup>2</sup>	auf Anfrage
<b>Kernbeton (Zweischichtiger Einbau) mit gebrochenem Anteil</b>							
RE537	Resisto 537	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	> 4%	≥ 5.5 N/mm <sup>2</sup>	auf Anfrage
<b>Vorsatzbeton (Zweischichtiger Einbau) 100% gebrochener Anteil</b>							
RE568	Resisto 568	C30/37	XC4, XD3, XF4	8	> 4,5%	≥ 5.5 N/mm <sup>2</sup>	auf Anfrage

Der Beton ist auf Anfrage lieferbar.

Prüfmethode FT-Beständigkeit gemäss VSS 40464.

Kons.-Klasse C2/C3

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206



**Betonbestellung und -disposition**

**Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz**

### Aspro (sulfatbeständiger Beton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>					
ASPRO230	Aspro 230	C25/30	XC4, XD3, XA3	32	298.60
ASPRO330	Aspro 330	C30/37	XC4, XD3, XA3	32	322.20
ASPRO360	Aspro 360	C30/37	XC4, XD3, XA3	16	334.30

Kons.-Klasse F3

### Pilastro (Pfahlbeton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	NPK	Anforderung	Korn D <sub>max</sub>	Konsistenz	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>							
PFB230RC	Pilastro 230 RC-C	C25/30	H	P1	32	F4/F5	261.30
PFB230	Pilastro 230	C25/30	H	P1	32	F4/F5	265.50
PFB260RC	Pilastro 260 RC	C25/30	H	P1	16	F4/F5	266.80
PFB260	Pilastro 260	C25/30	H	P1	16	F4/F5	270.80
PFB232RC	Pilastro 232 RC	C25/30	I	P2	32	F5	269.60
PFB232	Pilastro 232	C25/30	I	P2	32	F5	272.30
PFB262RC	Pilastro 262 RC	C25/30	I	P2	16	F5	275.50
PFB262	Pilastro 262	C25/30	I	P2	16	F5	278.50
PFB282	Pilastro 282	C25/30	I	P2	8	F5	290.80
PFB330RC	Pilastro 330 RC	C30/37	I	P2	32	F5	278.50
PFB330	Pilastro 330	C30/37	I	P2	32	F5	282.50
PFB360RC	Pilastro 360 RC	C30/37	I	P2	16	F5	282.30
PFB360	Pilastro 360	C30/37	I	P2	16	F5	286.30

### Nassspritzbeton nach SIA 198

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>					
SC3-8	Nassgunit SC3-8	C25/30	XC4, XD1, XA1	8	289.40
SC4-8	Nassgunit SC4-8	C30/37	XC4, XD1, XA1	8	294.00
SC6-8	Nassgunit SC6-8	C30/37	XC4, XD1, XA1, XF3	8	298.60
SC11-8	Nassgunit SC11-8	C25/30	XC4, XD1, XA1, XF1	8	289.40

Kons.-Klasse F3/F4

## Beton nicht normiert



**Betonbestellung und -disposition**

**Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)**

### Gunit (trocken)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Sieblinie	CEM-Gehalt	Werk Affoltern
GT3004	0-4	300	239.50
GT3504	0-4	350	251.40
GT4004	0-4	400	263.50
GT4504	0-4	450	276.80
GT5004	0-4	500	288.80
GT2758	0-8	275	234.30
GT3008	0-8	300	234.90
GT3508	0-8	350	246.80
GT4008	0-8	400	258.80
GT4508	0-8	450	272.20
GT5008	0-8	500	284.10

Geliefert werden 1000 Liter Zuschlagstoffe plus Bindemittel.

### ECO Gunit aus Mischgranulat (trocken) (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
GT3008RM	0-8	300	207.00
GT3508RM	0-8	350	218.60
GT4008RM	0-8	400	230.10

Geliefert werden 1000 Liter Zuschlagstoffe plus Bindemittel.

### Gunit (nass)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
GN3004	0-4	300	262.70
GN3504	0-4	350	275.70
GN4004	0-4	400	288.90
GN4504	0-4	450	303.80
GN5004	0-4	500	316.90
GN2758	0-8	275	256.80
GN3008	0-8	300	258.00
GN3508	0-8	350	271.10
GN4008	0-8	400	284.20
GN4508	0-8	450	299.20
GN5008	0-8	500	312.30

### Vorlage / Überzug / Schmiermischung

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	CEM-Gehalt	Alle Werke
MO3004	Mörtel / Überzug	0-4	300	249.30
MO3504	Mörtel / Überzug	0-4	350	261.90
MO4004	Mörtel / Überzug	0-4	400	274.50
MO4004S	Schmiermischung	0-4	400	274.50
MO4504	Mörtel / Überzug	0-4	450	288.40
MO5004	Mörtel / Überzug	0-4	500	300.70
MO6004	Mörtel / Überzug	0-4	600	325.90
MO3008	Mörtel / Überzug	0-8	300	244.80
MO3508	Mörtel / Überzug	0-8	350	256.50
MO4008	Mörtel / Überzug	0-8	400	269.70
MO4508	Mörtel / Überzug	0-8	450	283.90
MO5008	Mörtel / Überzug	0-8	500	296.30
MO6008	Mörtel / Überzug	0-8	600	321.20

Konsistenz erdfeucht

## Beton nicht normiert



**Betonbestellung und -disposition**

**Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)**

### Magerbeton aus Primärkies

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	CEM + ZS	Alle
			Gehalt	Werke
MB10016	Magerbeton	0-16	100	194.30
MB15016	Magerbeton	0-16	150	205.90
MB20016	Magerbeton	0-16	200	216.90
MB25016	Magerbeton	0-16	250	227.20
MB30016	Magerbeton	0-16	300	238.90
MB10032	Magerbeton	0-32	100	188.50
MB15032	Magerbeton	0-32	150	199.80
MB20032	Magerbeton	0-32	200	210.80
MB25032	Magerbeton	0-32	250	220.60
MB30032	Magerbeton	0-32	300	230.50

Konsistenz erdfeucht

### Eco Magerbeton aus Mischgranulat (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	CEM + ZS	Alle
			Gehalt	Werke
RM15022	RC-M 150	0-22	150	155.70
RM20022	RC-M 200	0-22	200	166.20
RM25022	RC-M 250	0-22	250	176.60
RM30022	RC-M 300	0-22	300	186.80

Konsistenz erdfeucht

### Eco Magerbeton aus Betongranulat (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	CEM + ZS	Alle
			Gehalt	Werke
RB10022	RC-C 100	0-22	100	166.80
RB15022	RC-C 150	0-22	150	177.30
RB20022	RC-C 200	0-22	200	187.70
RB25022	RC-C 250	0-22	250	198.20
RB30022	RC-C 300	0-22	300	208.60

pumpbar mit unserer Air-Power-Betonpumpe

Konsistenz erdfeucht

### Filterbeton

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	CEM + ZS	Alle
			Gehalt	Werke
FB1008	Filterbeton	4-8	100	195.40
FB1508	Filterbeton	4-8	150	206.60
FB2008	Filterbeton	4-8	200	217.20
FB2508	Filterbeton	4-8	250	228.30
FB3008	Filterbeton	4-8	300	238.20
FB10016	Filterbeton	8-16	100	186.20
FB15016	Filterbeton	8-16	150	197.20
FB20016	Filterbeton	8-16	200	208.30
FB25016	Filterbeton	8-16	250	218.80
FB30016	Filterbeton	8-16	300	229.90
FB10032	Filterbeton	16-32	100	180.50
FB15032	Filterbeton	16-32	150	191.30
FB20032	Filterbeton	16-32	200	202.30
FB25032	Filterbeton	16-32	250	213.40
FB30032	Filterbeton	16-32	300	224.40

## Spezialbeton



**Betonbestellung und -disposition**

**Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz**

### Filterbeton Trasszement

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sieblinie	CEM + ZS Gehalt	Werk Affoltern
FB2008TRAS	Filterbeton	4-8	100	244.00
FB2508TRAS	Filterbeton	4-8	150	255.00
FB20016TRA	Filterbeton	8-16	200	235.10
FB25016TRA	Filterbeton	8-16	250	245.60

### Leichtbeton Liapor

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Raum- gewicht	Werk Hardwald
LB3	Füllbeton		660	auf Anfrage
LBE15	Liapor-Leichtbeton	LC5/6	1000	auf Anfrage
LB10	Liapor-Leichtbeton	LC8/9	1400	auf Anfrage
LB20	Liapor-Leichtbeton	LC12/13	1400	auf Anfrage
LB25	Liapor-Leichtbeton	LC16/18	1600	auf Anfrage
LB30	Liapor-Leichtbeton	LC20/22	1600	auf Anfrage
LB35S	Spezial-Liapor-Beton	LC25/28	1800	auf Anfrage
LB38S	Spezial-Liapor-Beton	LC30/33	1800	auf Anfrage

### Nachhaltigkeits-Zuschlag

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	CHF
ZNB	Nachhaltigkeits-Zuschlag	3.80

Durch die Preisentwicklung der CO<sub>2</sub>-Zertifikate, welche an den EEX (European Energy Exchange) gekoppelt sind, kann der Nachhaltigkeits-Zuschlag jederzeit angepasst werden.

Die Energie- und Rohstoffzuschläge können jederzeit angepasst werden.

### Zusatzmittel / Spezialzement / Fasern

Preise CHF pro kg ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	CHF
ZVA	Verzögerer Klasse A	9.30
ZFS	Frostschutzmittel	7.10
ZPL	Hochleistungsverflüssiger	8.50
ZLP	Luftporenmittel	5.80
ZEBL	Erhärtungsbeschleuniger	auf Anfrage
ZABL	Austrocknungsbeschleuniger	auf Anfrage
ZSWR	Schwindreduktionsmittel	auf Anfrage
ZKSF3D	Stahlfaser Dramix 3D	auf Anfrage
ZKSF4D	Stahlfaser Dramix 4D	auf Anfrage
ZKSF5D	Stahlfaser Dramix 5D	auf Anfrage
ZKF	Kunststofffasern	auf Anfrage
ZKFS	Kunststofffasern Spezial	auf Anfrage

#### Zementwechsel bei bestehenden Betonsorten

ZPCS	Sulfatbeständ. Zement	auf Anfrage
ZPWZ	Weisszement	auf Anfrage
ZPKZ	CEM III/B 32.5	auf Anfrage
ZPZN	Mischgranulat-Zement	auf Anfrage
ZP52	CEM II/A-LL 52,5 N	auf Anfrage

zirkulit beton® der CO<sub>2</sub>-reduzierte Beton

Telefon 044 762 44 88 | agir.biz



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)zirkulit® der CO<sub>2</sub>-reduzierte Beton von AgirPreise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte NPK	E-Modul Klasse	Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Werk Hardwald
<b>Kran- und Pumpbeton</b>									
TRE223Z	ZIRKULIT 223	A	E20	≥ 2 300	RC-C50	C20/25	XC1, XC2	32	Preis auf Anfrage
TRE226Z	ZIRKULIT 226	A	E20	≥ 2 300	RC-C50	C20/25	XC1, XC2	22	Preis auf Anfrage
TRE230Z	ZIRKULIT 230	B	E25	≥ 2 350	RC-C50	C25/30	XC3	32	Preis auf Anfrage
TRE260Z	ZIRKULIT 260	B	E25	≥ 2 350	RC-C50	C25/30	XC3	22	Preis auf Anfrage
TRE430Z	ZIRKULIT 430 WD	B	E25	≥ 2 350	RC-C50	C25/30	XC3	32	Preis auf Anfrage *
TRE460Z	ZIRKULIT 460 WD	B	E25	≥ 2 350	RC-C50	C25/30	XC3	22	Preis auf Anfrage *
TRE530Z	ZIRKULIT 530	B	E30	≥ 2 350	RC-C50	C30/37	XC3	32	Preis auf Anfrage
TRE560Z	ZIRKULIT 560	B	E30	≥ 2 350	RC-C50	C30/37	XC3	22	Preis auf Anfrage
TRE630Z	ZIRKULIT 630 WD	B	E30	≥ 2 350	RC-C50	C30/37	XC3	32	Preis auf Anfrage *
TRE660Z	ZIRKULIT 660 WD	B	E30	≥ 2 350	RC-C50	C30/37	XC3	22	Preis auf Anfrage *
TRE533Z	ZIRKULIT 533	C	E30	≥ 2 350	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	32	Preis auf Anfrage
TRE563Z	ZIRKULIT 563	C	E30	≥ 2 350	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	22	Preis auf Anfrage

\*Wasserdicht nach SIA 262/1, Anhang A (qw ≤ 10g/m<sup>2</sup> h) und SIA 272 (ew ≤ 50mm), Wasser / Zementwert ≤ 0.55