

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Telefon 044 762 44 88 | agir.biz



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | dispo@agir.biz

### Trendo eco (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte E-Modul Klasse	Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>									
TRE223	Trendo 223	A	E20	≥ 2300	RC-C50	C20/25	XC1, XC2	32	231.20
TRE226	Trendo 226	A	E20	≥ 2300	RC-C50	C20/25	XC1, XC2	22	240.50
TRE230	Trendo 230	A/B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC2, XC3	32	233.00
TRE260	Trendo 260	A/B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC2, XC3	22	245.60
TRE530	Trendo 530	B	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC3	32	248.40
TRE560	Trendo 560	B	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC3	22	256.90
TRE430	Trendo 430 WD	B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC3	32	246.80 *
TRE460	Trendo 460 WD	B	E25	≥ 2350	RC-C50	C25/30	XC3	22	258.40 *
TRE630	Trendo 630 WD	B	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC3	32	252.90 *
TRE632	Trendo 632 WD	B	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC3	32	257.20 **
TRE660	Trendo 660 WD	B	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC3	22	262.00 *
TRE365SCC	Trendo 365 SCC	C	E30	≥ 2350	RC-C25	C30/37	XC4, XF1	22	321.70
TRE433	Trendo 433	C	E25	≥ 2300	RC-C50	C25/30	XC4, XF1	32	254.80
TRE463	Trendo 463	C	E25	≥ 2300	RC-C50	C25/30	XC4, XF1	22	266.50
TRE533	Trendo 533	C	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	32	257.20
TRE563	Trendo 563	C	E30	≥ 2350	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	22	268.90

\* Wasserleitfähigkeit nach SIA 262/1 nach Anhang A / qw ≤ 10g/(m<sup>2</sup>h).

Kons.-Klasse F4

\*\* Konsistenzklasse F5

### Trendo eco, mit CEM III/B (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte E-Modul Klasse	Rohdichte kg/m <sup>3</sup>	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>									
TRE332MO	Trendo 332 CEM III/B	B	E25	≥ 2300	RC-C50	C25/30	XC3	32	auf Anfr.
TRE333MO	Trendo 333 CEM III/B	C	E30	≥ 2300	RC-C50	C25/30	XC4, XF1	32	auf Anfr.
TRE633MO	Trendo 633 CEM III/B	C	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	32	auf Anfr.
TRE663MO	Trendo 663 CEM III/B	C	E30	≥ 2300	RC-C50	C30/37	XC4, XF1	16	auf Anfr.

Kons.-Klasse F4

### Trendo eco, Sorte Null (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt NPK	Sorte	RC-C Klasse	Druckfestigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
TRE030	Trendo 030	0		RC-C50	C12/15	X0	32	auf Anfr.
TRE060	Trendo 060	0		RC-C50	C12/15	X0	22	auf Anfr.
TRE130	Trendo 130	0		RC-C50	C16/20	X0	32	auf Anfr.
TRE160	Trendo 160	0		RC-C50	C16/20	X0	22	auf Anfr.

Kons.-Klasse variabel C1 bis C3

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)

### Reko eco, Sorte Null (produziert nach SIA-Merkblatt 2030)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Erfüllt Sorte NPK	RC-C Klasse	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
REKO030	Reko 030	0	RC-M40	C12/15	X0	32	196.70
REKO060	Reko 060	0	RC-M40	C12/15	X0	22	200.50
REKO130	Reko 130	0	RC-M40	C16/20	X0	32	208.40
REKO160	Reko 160	0	RC-M40	C16/20	X0	22	212.30

Kons.-Klasse variabel C1 bis C3

### Duro (wasserdichter Beton)

### nach SN EN 206

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kranbeton W/Z-reduziert</b>						
Duro230	Duro 230	C	C25/30	XC4, XF1	32	254.60
Duro260	Duro 260	C	C25/30	XC4, XF1	16	258.40
Duro330	Duro 330	C	C30/37	XC4, XF1	32	261.90
Duro360	Duro 360	C	C30/37	XC4, XF1	16	273.60
Duro430	Duro 430	C	C35/45	XC4, XF1	32	272.90
Duro460	Duro 460	C	C35/45	XC4, XF1	16	279.40
Duro530	Duro 530	C	C40/50	XC4, XF1	32	284.00
Duro560	Duro 560	C	C40/50	XC4, XF1	16	289.60
Duro580	Duro 580	C	C45/55	XC4, XF1	32	295.60
Duro630	Duro 630	C	C30/37	XC4, XD3	32	285.00
Duro660	Duro 660	C	C30/37	XC4, XD3	16	288.80

Kons.-Klasse F3

### Pumpbeton W/Z-reduziert

Duro231	Duro 231	C	C25/30	XC4, XF1	32	256.00
Duro261	Duro 261	C	C25/30	XC4, XF1	16	260.60
Duro331	Duro 331	C	C30/37	XC4, XF1	32	264.80
Duro361	Duro 361	C	C30/37	XC4, XF1	16	276.40
Duro362	Duro 362	C	C30/37	XC4, XF1	16	285.80 *
Duro431	Duro 431	C	C35/45	XC4, XF1	32	274.60
Duro461	Duro 461	C	C35/45	XC4, XF1	16	281.70
Duro531	Duro 531	C	C40/50	XC4, XF1	32	287.10
Duro561	Duro 561	C	C40/50	XC4, XF1	16	292.20
Duro581	Duro 581	C	C45/55	XC4, XF1	32	299.00
Duro631	Duro 631	C	C30/37	XC4, XD3	32	287.70
Duro661	Duro 661	C	C30/37	XC4, XD3	16	291.00

\* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65 mm.

Kons.-Klasse F4

### Duro (schwindarmer Beton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
Duro330A	Duro 330 A	C	C30/37	XC4, XF1	32	285.40
Duro331A	Duro 331 A	C	C30/37	XC4, XF1	32	288.40

Schwindmass nach 91 Tage ≤ 0.30‰.

Kons.-Klasse F3

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206



**Betonbestellung und -disposition**

**Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)**

### Bella (Sichtbeton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>						
Bella262	Bella 262	<b>B</b>	C25 / 30	XC3	16	257.10
Bella462	Bella 462	<b>B</b>	C30 / 37	XC3	16	269.60
Bella362	Bella 362	<b>C</b>	C25 / 30	XC4, XF1	16	266.40
Bella562	Bella 562	<b>C</b>	C30 / 37	XC4, XF1	16	278.60

Kons.-Klasse F3/F4

### Rheo LVB (leicht verdichtender Beton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
RHEO230	Rheo 230	<b>B</b>	C25 / 30	XC3	32	266.90
RHEO260	Rheo 260	<b>B</b>	C25 / 30	XC3	16	273.70
RHEO330	Rheo 330	<b>B</b>	C30 / 37	XC3	32	276.00
RHEO360	Rheo 360	<b>B</b>	C30 / 37	XC3	16	287.70
RHEO332	Rheo 332	<b>C</b>	C30 / 37	XC4, XF1	32	290.50
RHEO460	Rheo 460	<b>C</b>	C35 / 45	XC4, XF1	16	303.30

LVB Beton eignet sich nicht für Sichtbeton.

Kons.-Klasse SF1

Für Mängel an der Oberfläche oder andere Mängel/Schadenfälle wird keine Haftung übernommen.

### Autopresto SVB (selbstverdichtender Beton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Selbstverdichtender Beton</b>						
AP165	Autopresto 165	<b>A/B</b>	C25 / 30	XC2, XC3	8	317.00
AP265	Autopresto 265	<b>A/B</b>	C25 / 30	XC2, XC3	16	314.50
AP365	Autopresto 365	<b>C</b>	C30 / 37	XC4, XF1	16	326.80
AP385	Autopresto 385	<b>C</b>	C30 / 37	XC4, XF1	8	340.00
AP565	Autopresto 565	<b>C</b>	C35 / 45	XC4, XF1	16	338.90
AP465	Autopresto 465	<b>D</b>	C30 / 37	XC4, XF3	16	336.70
AP385XF4	Autopresto 385XF4	<b>G</b>	C30 / 37	XD3, XF4	8	367.50
AP865	Autopresto 865	<b>G</b>	C30 / 37	XD3, XF4	16	349.90

SCC Beton eignet sich nicht für Sichtbeton.

Kons.-Klasse SF2

Für Mängel an der Oberfläche oder andere Mängel/Schadenfälle wird keine Haftung übernommen.

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)

### Resisto

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Sorte nach NPK	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Frosttausalzbeständiger Kranbeton</b>						
RE030	Resisto 030	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	32	276.30
RE060	Resisto 060	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	16	285.00
RE130	Resisto 130	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	32	287.20
RE160	Resisto 160	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	16	295.00
RE230	Resisto 230	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	32	297.30
RE260	Resisto 260	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	16	305.30
RE330	Resisto 330	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	303.90
RE360	Resisto 360	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	312.30
RE430	Resisto 430	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	32	306.00
RE460	Resisto 460	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	16	314.00
<b>Frosttausalzbeständiger Pumpbeton</b>						
RE031	Resisto 031	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	32	281.00
RE061	Resisto 061	D	C25/30	XC4, XD1, XF2	16	291.70
RE131	Resisto 131	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	32	289.70
RE161	Resisto 161	E	C25/30	XC4, XD1, XF4	16	297.70
RE231	Resisto 231	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	32	299.80
RE261	Resisto 261	F	C30/37	XC4, XD3, XF2	16	308.20
RE331	Resisto 331	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	307.00
RE361	Resisto 361	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	315.60
RE362	Resisto 362	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	16	328.80 *
RE381	Resisto 381	G	C30/37	XC4, XD3, XF4	8	341.00
RE431	Resisto 431	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	32	310.50
RE461	Resisto 461	G	C35/45	XC4, XD3, XF4	16	318.30

\* Geeignet für die Förderung mit Sanierpumpschläuchen Ø 65 mm.

Kons.-Klasse F3

### Resisto (Beton für Strassen, Kreisel, Busplatten)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	LP	Biegezugfestigkeit 28 Tage	Alle Werke
<b>Konstruktionsbeton (Einschichtiger Einbau) ≥ 80% gebrochener Anteil</b>							
RE530	Resisto 530	C30/37	XC4, XD3, XF4	22	> 4%	≥ 5.5 N/mm <sup>2</sup>	auf Anfrage
RE531	Resisto 531	C30/37	XC4, XD3, XF4	22	> 4%	≥ 5.5 N/mm <sup>2</sup>	auf Anfrage
<b>Kernbeton (Zweischichtiger Einbau) mit gebrochenem Anteil</b>							
RE537	Resisto 537	C30/37	XC4, XD3, XF4	32	> 4%	≥ 5.5 N/mm <sup>2</sup>	auf Anfrage
<b>Vorsatzbeton (Zweischichtiger Einbau) 100% gebrochener Anteil</b>							
RE568	Resisto 568	C30/37	XC4, XD3, XF4	8	> 4,5%	≥ 5.5 N/mm <sup>2</sup>	auf Anfrage

Der Beton ist auf Anfrage lieferbar.

Prüfmethode FT-Beständigkeit gemäss VSS 40464.

Kons.-Klasse C2/C3

## Konstruktionsbeton nach SN EN 206



Betonbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 44 | [dispo@agir.biz](mailto:dispo@agir.biz)

### Aspro (sulfatbeständiger Beton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>					
ASPRO230	Aspro 230	C25/30	XC4, XD3, XA3	32	298.60
ASPRO330	Aspro 330	C30/37	XC4, XD3, XA3	32	322.20
ASPRO360	Aspro 360	C30/37	XC4, XD3, XA3	16	334.30

Kons.-Klasse F3

### Pilastro (Pfaahlbeton)

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	NPK	Anforderung	Korn D <sub>max</sub>	Konsistenz	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>							
PFB230RC	Pilastro 230 RC-C	C25/30	H	P1	32	F4/F5	261.30
PFB230	Pilastro 230	C25/30	H	P1	32	F4/F5	265.50
PFB260RC	Pilastro 260 RC	C25/30	H	P1	16	F4/F5	266.80
PFB260	Pilastro 260	C25/30	H	P1	16	F4/F5	270.80
PFB232RC	Pilastro 232 RC	C25/30	I	P2	32	F5	269.60
PFB232	Pilastro 232	C25/30	I	P2	32	F5	272.30
PFB262RC	Pilastro 262 RC	C25/30	I	P2	16	F5	275.50
PFB262	Pilastro 262	C25/30	I	P2	16	F5	278.50
PFB282	Pilastro 282	C25/30	I	P2	8	F5	290.80
PFB330RC	Pilastro 330 RC	C30/37	I	P2	32	F5	278.50
PFB330	Pilastro 330	C30/37	I	P2	32	F5	282.50
PFB360RC	Pilastro 360 RC	C30/37	I	P2	16	F5	282.30
PFB360	Pilastro 360	C30/37	I	P2	16	F5	286.30

### Nassspritzbeton nach SIA 198

Preise CHF pro m<sup>3</sup> ab Werk, exkl. MwSt.

Nr.	Bezeichnung	Druck- festigkeit	Exposition	Korn D <sub>max</sub>	Alle Werke
<b>Kran- und Pumpbeton</b>					
SC3-8	Nassgunit SC3-8	C25/30	XC4, XD1, XA1	8	289.40
SC4-8	Nassgunit SC4-8	C30/37	XC4, XD1, XA1	8	294.00
SC6-8	Nassgunit SC6-8	C30/37	XC4, XD1, XA1, XF3	8	298.60
SC11-8	Nassgunit SC11-8	C25/30	XC4, XD1, XA1, XF1	8	289.40

Kons.-Klasse F3/F4